

防滴母料 AF2001LD

产品特性: 本品是用于农膜、含有15%的国产流滴剂的功能母料。

外 观: 浅黄色,半透明。

<u>形</u>状:颗粒。

<u>应</u>用: AF2001LD 用于温室大棚,本品可以防止滴下的水珠对作物的伤害及水滴形成透镜引起作物的灼伤。AF2001LD 中加有乙烯共聚物,可以增加薄膜透明度。

添加量: 通常添加量在 10-12%之间,一般对于厚度为 100 µ m 的膜,添加量为 10%,流滴期可达到 120 天。薄膜的厚度减薄,添加量应相应增加。同时还要考虑薄膜的配方、温室的类型。薄膜颜色可通过添加色母料来实现,色母料用量一般为功能母料的 1%左右,用户可根据实际情况调整。

<u>相 容性</u>:薄膜具有防滴效果后,相应地对薄膜的耐候性有一定的负面 影响,取决于光稳定系统,。

包 装: AF2001LD 用盛装 25Kg 塑料袋包装并置于托板之上。

<u>**吃**</u> **存**: AF2001LD 在干燥凉爽的地方的最多存储时间在 6 个月,一旦打开原包装应小心地重新封存。储存温度高于 25℃,可能影响母料的质量。